




HAVINTICH





01

丝巾





“当我戴上丝巾的时候，
我从没有那么明确的感受到我是一个女人
美丽的女人。”

因此当她站在罗马大教堂高高的台阶上
将一条小丝绸手帕在颈间
随手那么一结之际
万道阳光都在为她翩翩起舞
整个世界都成了春天。

——奥黛丽·赫本

丝巾介绍

丝巾（常规及个定）是华韵天成历年来的主要产品，分为大方巾、小方巾、长巾三种款式，主要选料有12-16姆米的斜纹绸、素绉缎、乔其纱等真丝面料，丝巾印花分为台版印、喷绘、手绘等工艺，缝边采用机缝三角针、手工缝边两种形式。



丝巾面料

素绉缎

定义：素绉缎属全真丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，富有弹性，组织密实。

规格：常见规有12姆米、16姆米、19姆米、30姆米等

特点：视觉上、触觉上、光滑柔软

缺点：缩水率、光泽下降



丝巾面料

斜纹绸

定义：斜纹绸是采用斜纹组织的真丝绸缎物，也称真丝绫，是用纯桑蚕丝织成的绫类丝织物，织物组织均为斜纹组织，布面有明显斜向纹路。

规格：常见规格有12姆米、14姆米、16姆米等。

特点：更易于上色、色彩用料更为丰富、手感较硬、抗皱性

缺点：相对平纹面料缩水率大。



丝巾面料

乔其纱

定义：也叫乔琪纱，又称乔其绉【读音上是法语的音译】，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱的名称来自法国（georgette）。系绉类丝绸织物。

规格：常见规格有8姆米、10姆米、12姆米等。

特点：轻薄飘逸、透明、富有伸缩弹性。

缺点：缩水率大，一般为10~12%。



► 印染工艺

台版印花

原理：使用手工操作的印花，不同的颜色用不同的网版来印，力度的不匀易出现颜色差异和露白现象。

规格：台版印的颜色、长度、宽度都是受限制的。

一般控制在14套色 。

优点：台版印花型清晰、颜色亮丽、渗透力好，正反面颜色接近。

缺点：台版印打样时间长，易出现色差，印花时露白、色点、燃料迹等。



台板印花车间



台板印花生产中

印染工艺

喷绘

原理：喷绘是打印机原理，不受网版限制，所以花型大小和颜色都不受限制。

优点：打样时间快、颜色丰富、对环境污染少

缺点：色彩不靓丽、正反面效果明显、花型也没有台版印清晰



喷绘设备



喷绘生产中

► 丝巾卷边

手工缝边

手工技师就为丝巾进行手工卷边
每条丝巾就至少要费时30分钟



(1) 修剪



(2) 卷边



(3) 缝制




(4) 缝洗唛

丝巾卷边

机器卷边




(1) 机器卷边



(2) 成品

丝巾质量问题

丝巾上常出现的质量问题：色点、色污、露白、粗纱、色差等。




丝巾质量问题

丝巾上常出现的质量问题：色点、色污、露白、粗纱、色差等。



丝巾质量问题

丝巾上常出现的质量问题：色点、色污、露白、粗纱、色差等。



THANK YOU !

深圳市华韵天成文化发展有限公司



有情感 有温度